


ZASADY MONTAŻU

W celu zapewnienia trwałego połączenia powierzchnie łączone muszą być czyste i suche. Zalecana temperatura montażu lustra od +18°C do +30°C. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe klejenie taśmy - patrz rysunki.

✓ DOBRZE



× ŹŁE




TABELA OKREŚLAJĄCA ZUŻYCIĘ TAŚMY MS W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI I POWIERZCHNI LUSTRA

Grubość lustra	2 mm		3 mm		4 mm		5 mm		6 mm	
	Szerokość taśmy	19 mm	25 mm	19 mm	25 mm	19 mm	25 mm	19 mm	25 mm	19 mm
Powierzchnia lustra w cm ²	Długość taśmy w cm		Długość taśmy w cm		Długość taśmy w cm		Długość taśmy w cm		Długość taśmy w cm	
250	4	3	6	5	8	6	10	8	12	9
500	7	5	11	8	14	10	18	13	21	15
750	11	8	17	12	22	16	28	20	33	24
1 000	14	11	21	17	28	22	35	28	42	33
1 250	18	14	27	21	36	28	45	35	54	42
1 500	21	16	32	24	42	32	53	40	63	48
1 750	25	19	38	29	50	38	63	48	75	57
2 000	28	22	42	33	56	44	70	55	84	66
2 250	32	25	48	38	64	50	80	63	96	75
2 500	35	27	53	41	70	54	88	68	105	81
3 000	42	33	63	50	84	66	105	83	126	99
3 500	49	38	74	57	98	76	123	95	147	114
4 000	56	44	84	66	112	88	140	110	168	132
4 500	63	49	95	74	126	98	158	123	189	147
5 000	70	55	105	83	140	108	175	138	210	162
6 000	84	66	126	99	168	130	210	165	252	195
7 000	98	77	147	116	196	152	245	193	294	228
8 000	112	88	168	132	224	174	280	220	336	261
9 000	126	99	189	149	252	196	315	248	378	294
10 000	140	110	210	165	280	220	350	275	420	330
12 000	168	132	252	198	336	264	420	333	504	396
14 000	196	154	294	231	392	280	490	385	588	462
16 000	224	176	336	264	448	350	560	440	672	525
18 000	252	198	378	297	504	394	630	495	756	591
20 000	280	220	420	330	560	440	700	550	840	660
25 000	350	275	525	413	700	548	875	688	1 050	822
30 000	420	330	630	495	820	660	1 050	825	1 260	990
35 000	490	385	735	578	860	760	1 225	963	1 470	1 140
40 000	560	440	840	660	1 120	880	1 400	1 100	1 680	1 320

Firma **ASTAT** - dostawca wysokiej jakości specjalistycznych taśm samoprzylepnych poleca szeroką gamę taśm mających zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

Służymy doradztwem w doborze odpowiednich materiałów samoprzylepnych, tel: 61 435 95 10, tasmykleje@astat.pl