

KOMPLETNA OFERTA DLA DOSTAWCÓW ENERGII

Klauke: Najlepszy partner w zakresie instalacji elektrycznych

Klauke.com



NASZA OBIETNICA

Klauke poważnie traktuje Twoje potrzeby. Dla nas „Made by Klauke” oznacza, że wszystkie produkty są wytwarzane z najwyższą jakością.

ZAWSZE PO BEZPIECZNEJ STRONIE, Z KLAUKE

Bezpieczeństwo i niezawodność dzięki jakości

Aby mieć pewność, że możemy zaoferować naszym klientom - a tym samym również Twoim klientom -najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności, nasze produkty są testowane przez autoryzowane instytuty badawcze posiadające certyfikat ISO 17025. Zapewnia to dokładność i niezawodność wyników testów. Zakres testów obejmuje zarówno stosowane przez nas materiały łączące, jak i produkowane przez nas narzędzia.

Stwarza to warunki wstępne do wejścia na rynek i gwarantuje zapewnienie jakości, ponieważ ocena zgodności obejmuje testy wydajności i kwalifikacji, począwszy od testów upadku, testów palności i funkcjonalnych testów bezpieczeństwa, aż po testy odrywania śrub i wiele innych.

CERTYFIKATY

Firma
- ISO 14001
- ISO 9001

Jakość połączenia
- IEC 61238-1 (Class A)
- UL468A-468B
- DNV

Bezpieczeństwo narzędzi
- IEC 62841-1
- VDE nach REG. F647

Samo spełnienie wymagań norm nie jest dla nas wystarczające. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i niezawodność, użyteczność i solidność, produkty Klauke spełniają najwyższe wymagania i oferują więcej niż wymagają normy.



Certyfikowane systemy zarządzania jakością firm Klauke
- ISO 9001:2015 - Zorientowany na klienta i procesy system zarządzania jakością
- IATF 16949:2016 - Standard IATF 16949 wykracza poza normy serii DIN ISO 9001 i jest uznanym na całym świecie standardem systemów zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.
- ISO 14001:2015 - Systemy zarządzania środowiskowego dla ciągłej poprawy efektywności środowiskowej



ZASTOSOWANIA NAPOWIETRZNE

NARZĘDZIA TNĄCE

ESG 25 i ESM 25

Akumulatorowe hydrauliczne narzędzia tnące do kabli o średnicy 25 mm.

- Do cięcia kabli Al/St (ACSR), materiałów okrągłych (Cu, Al, St), a także kabli opancerzonych, litej stali konstrukcyjnej i cienkich kabli miedzianych (ESG 25)
- Wysokowydajne cięcie bardzo elastycznych przewodów i lin stalowych
- Szybka wymiana ostrzy tnących





ESGM 452

Akumulatorowe hydrauliczne narzędzie tnące do kabli o średnicy 45 mm.

- Do cięcia kabli Al/St (ACSR), materiałów okrągłych (Cu, Al, St) oraz kabli opancerzonych
- Najlżejsze narzędzie na rynku - jedyne narzędzie o konstrukcji liniowej z otworem 45 mm
- Szybka wymiana ostrzy tnących
- System tłumienia drgań wydłuża żywotność, zmniejsza obciążenie udarowe i ryzyko unoszenia się materiałów
- Możliwość cięcia prętów zbrojeniowych do 14 mm



NARZĘDZIA DO CIĘCIA ZDALNEGO



ES 20 RMC i ESM 35 RMC

Akumulatorowe hydrauliczne narzędzie tnące do kabli o średnicy 20 mm i 35 mm.

- Do cięcia przewodów Al/St (ACSR) zgodnie z normą DIN EN 50182, litych przewodów Al/Cu zgodnie z normą DIN EN 60228, klasa 1 i laminowanych szyn miedzianych
- Narzędzie z pilotem zdalnego sterowania, np. do izolacyjnego drążka teleskopowego
- Niezwykle wytrzymała konstrukcja, niewielka waga i smukła głowica tnąca - idealne rozwiązanie, gdy przestrzeń ma kluczowe znaczenie





IEC

NARZĘDZIA DO ZACISKANIA

EKM 60/22

Akumulatorowe hydrauliczne narzędzie do zaciskania 6 - 300 mm²

- Duży zakres zaciskania do 300 mm²
- Lekkie i idealne do pracy w ciasnych pomieszczeniach
- Zamknięta, obrotowa głowica typu flip top
- Automatyczny ogranicznik cofania (ARS) dla szybszych cykli zaciskania w przypadku wielokrotnego zaciskania



IEC CLASSIFIED c UL us K22 SERIE

EK 120/42

Akumulatorowe hydrauliczne narzędzie do zaciskania 16 - 400 mm²

- Głowica C z bardzo szerokim zakresem zaciskania do 400 mm²
- Mniejsza ilość koniecznych zacisków dzięki szerokiemu zaciskaniu
- Łatwa obsługa we wszystkich warunkach pracy dzięki optymalnemu rozkładowi masy
- Automatyczny ogranicznik cofania (ARS) dla szybszych cykli zaciskania w przypadku wielokrotnego zaciskania



IEC CLASSIFIED c UL us K13 SERIE





JEŚLI POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI

ZESKANUJ MNIE

TE NARZĘDZIA STANOWIĄ JEDYNIE PRZYKŁADOWĄ CZĘŚĆ NASZEJ SZEROKIEJ OFERTY. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH NARZĘDZIACH DLA DOSTAWCÓW ENERGII.



ZASTOSOWANIA PODZIEMNE

NARZĘDZIA TNĄCE

ESM 50

Akumulatorowe hydrauliczne narzędzie tnące do kabli miedzianych i aluminiowych o średnicy 50 mm

- Tnie każdy miękki metalowy kabel o średnicy do 50 mm
- Czyste cięcie, które nie wymaga poprawek
- Tnie kable każdej klasy (klasa 1-6)



ES 65 / ES 85 / ESG 85 / ES 105 / ESG 105

Akumulatorowe hydrauliczne narzędzie tnące do kabli o średnicy od 65 do 105 mm

- Cięcie kabli miedzianych i aluminiowych z lekkim stalowym pancerzem
- Oszczędność czasu przy wielokrotnym cięciu dzięki funkcji MRS



ES 65 (średnica 65 mm)



ES 85
(średnica 85 mm)



ESG 85 (średnica 85 mm)



ES 105
(średnica 105 mm)



ESG 105
(średnica 105 mm)









NARZĘDZIA DO ZACISKANIA

EKM 60 ID

Akumulatorowe hydrauliczne narzędzie do zaciskania 10 - 240 mm²

- Bardzo duży zakres zaciskania
- Zaciskanie trzpieniowe - nie wymaga zmiany matryc do zaciskania
- Bardzo dobrze nadaje się do zagęszczonych przewodów
- Specjalnie do cienkich żył zgodnie z DIN VDE 60228



IEC CLASSIFIED c UL us

EK 120 42 i EK 135

Akumulatorowe hydrauliczne narzędzie do zaciskania 16 - 400 mm² lub Akumulatorowe hydrauliczne narzędzie do zaciskania 10 - 630 mm²

- Narzędzia o potężnej sile nacisku do 13,5 tony
- Do 60% mniej zaciśnięć dzięki szerokiemu zaciskaniu
- Automatyczny ogranicznik cofania (ARS) dla szybszych cykli zaciskania w przypadku wielokrotnego zaciskania





IEC K13 SERIE K15 SERIE

NARZĘDZIA UNIWERSALNE

EK 60 UNV i EKM 60 UNV

Uniwersalne akumulatorowe narzędzia hydrauliczne

- Jedno narzędzie do zaciskania, cięcia i wykrawania z wymiennymi matrycami
- Zakres zaciskania: 6 - 300 mm²
- Cięcie średnic do maks. 40 mm
- Zakresy dla wykrawania: okrągłe o średnicy do 64 mm; kwadratowe do 92 x 92 mm
- Idealne do wszystkich prac, w których potrzebujesz wielu zastosowań w różnych miejscach
- Matryce można łatwo i szybko wymieniać



IEC K22 SERIE





JEŚLI POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI

ZESKANUJ MNIE

TE NARZĘDZIA STANOWIĄ JEDYNIE PRZYKŁADOWĄ CZĘŚĆ NASZEJ SZEROKIEJ OFERTY. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH NARZĘDZIACH DLA DOSTAWCÓW ENERGII.

NOŻYCE DO BEZPIECZNEGO CIĘCIA



NOŻYCE DO BEZPIECZNEGO CIĘCIA

ESSG 105L

Akumulatorowe hydrauliczne nożyce do bezpiecznego cięcia kabli o średnicy do maks. 105 mm

- Nożyce do bezpiecznego do cięcia kabli Cu/Al bez stalowego pancerza o napięciu do 60 kV
- Kable jednożyłowe bez stalowego pancerza mogą być cięte pod napięciem do 110 kV/60 Hz
- Głowica tnąca jest dostarczana z bezpiecznym wężem hydraulicznym (10 m)



UCHWYT PISTOLETOWY

IEC

ASSG 120L

Akumulatorowe hydrauliczne nożyce do bezpiecznego cięcia kabli o średnicy do maks. 120 mm

- Kable jednożyłowe bez stalowego pancerza mogą być cięte pod napięciem do 110 kV/60 Hz
- Bardzo duża szerokość otworu do 120 mm
- Głowica tnąca jest dostarczana z bezpiecznym wężem hydraulicznym (10 m)



POMPA



PRZECINARKA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

NARZĘDZIA DO CIĘCIA ZDALNEGO

ESG 65 RMCP oraz ESG 105 RMCP

Akumulatorowe hydrauliczne przecinarki do wyłącznej obsługi z pilotem zdalnego sterowania do kabli o średnicy 65 i 105 mm.

- Narzędzia z pilotem do utrzymywania bezpiecznej odległości podczas cięcia
- Wykrywanie pełnego odcięcia nie jest oparte na czujniku ciśnienia
- Zwiększenie produktywności dzięki łatwiejszej obsłudze (dwa razy szybciej niż poprzednie rozwiązania)
- Niemal bezobsługowe (brak konieczności wymiany oleju lub węża)
- Zamknięta konstrukcja głowicy zapobiega wysunięciu się kabla lub uszkodzeniu pobliskich kabli
- Zasięg zdalnego sterowania do 70 m



ESG 65 RMC oraz ESG 105 RMC

Akumulatorowe hydrauliczne przecinarki z pilotem zdalnego sterowania do kabli o średnicy 65 i 105 mm.

- Narzędzia z opcjonalnym pilotem zdalnego sterowania (do obsługi z i bez pilota)
- Wykrywanie pełnego odcięcia nie jest oparte na czujniku ciśnienia
- Zwiększenie produktywności dzięki łatwiejszej obsłudze (dwa razy szybciej niż poprzednie rozwiązania)
- Niemal bezobsługowe (brak konieczności wymiany oleju lub węża)
- Zamknięta konstrukcja głowicy zapobiega wysunięciu się kabla lub uszkodzeniu pobliskich kabli
- Zasięg zdalnego sterowania do 70 m



REG F647





JEŚLI POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI

ZESKANUJ MNIE

TE NARZĘDZIA STANOWIĄ JEDYNIE PRZYKŁADOWĄ CZĘŚĆ NASZEJ SZEROKIEJ OFERTY. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH NARZĘDZIACH DLA DOSTAWCÓW ENERGII.



RIDGID GREENLEE Klauke

Otrzymuj najnowsze informacje o produktach, usługach i promocjach.
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz biuletyn:

KLAUKE.COM/NEWSLETTER

Śledź nas!

© 2025 Gustav Klauke GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo Klauke i logo Emerson są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Emerson Electric Co. lub jej spółek zależnych w USA i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Zastrzega się prawo do zmian bez powiadomienia. BRUTILITYPL 1.000 05/25 I

Klauke

Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
42855 Remscheid, Germany

Tel.: 00800 1218694 (połączenie bezpłatne)
klauke.poland@emerson.com
Klauke.com

EMERSON