

Kabelrinne


ungelocht, jedoch mit Verbinderlochungen

RLU 60.100 E3

EAN: 4013339331604

bevorzugte VPE: 2 x 3 m

Mengeneinheit: m = Meter



Artikelbeschreibung

Kabelrinne, 60x100x3000 mm, t=0,8 mm, ungelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RLU 60.100 E3

Inkl. Zubehör

3 Meter = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 E3	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Edelst. Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303, inkl. verz. Flanschmutter	8 St.	
RV 60.100 E3	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 49x96 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303, inkl. Zubehör	1 St.	
6 Meter = 1 Bund		✓ Kleinste LE	Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 E3	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Edelst. Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303, inkl. verz. Flanschmutter	16 St.	
RV 60.100 E3	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 49x96 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303, inkl. Zubehör	2 St.	
720 Meter = 1 Gestell		✓ Kleinste LE	Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 E3	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Edelst. Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303, inkl. verz. Flanschmutter	1.920 St.	
RV 60.100 E3	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 49x96 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303, inkl. Zubehör	240 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,590 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	159 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	100,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RLU 60.100 E3

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	3000 mm	Breite	100,00 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	4,77 kg	Volumen	0,018 m ³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		
6 Meter = 1 Bund		✓ bevorzugte VPE			
Länge	3000 mm	Breite	105,00 mm	Höhe	65,00 mm
Bruttogewicht	9,54 kg	Volumen	0,020 m ³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		
720 Meter = 1 Gestell					
Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	1243 kg	Volumen	3,904 m ³		
Mindestmenge	720,00 m	Höchstmenge	720,00 m		

Ausschreibungstext

Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 60... und anteilmäßigem Befestigungszubehör aus Edelstahl.	
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 100 mm	
Materialstärke : 0,8 mm	
Lieferlänge : 3000 mm	
Nutzbarer Querschnitt : 5800 mm ²	
Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303	
NIEDAX Modell-Nr. : RLU 60.100 E3	
EP Material _____ EP Lohn _____	
Einheitspreis/Meter	

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	15.01.2019
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059