

Kabelrinne


ungelocht, jedoch mit Verbinderlochungen

RLU 60.200 E3

EAN: 4013339331703

bevorzugte VPE: 2 x 3 m

Mengeneinheit:m = Meter



Artikelbeschreibung

Kabelrinne, 60x200x3000 mm, t=0,8 mm, ungelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RLU 60.200 E3

Inkl. Zubehör

3 Meter = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 E3	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Edelst. Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303, inkl. verz. Flanschmutter	10 St.	
RV 60.200 E3	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 49x196 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303, inkl. Zubehör	1 St.	
6 Meter = 1 Bund		✓ Kleinste LE	Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 E3	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Edelst. Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303, inkl. verz. Flanschmutter	20 St.	
RV 60.200 E3	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 49x196 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303, inkl. Zubehör	2 St.	
360 Meter = 1 Gestell		✓ Kleinste LE	Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 E3	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Edelst. Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303, inkl. verz. Flanschmutter	1.200 St.	
RV 60.200 E3	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 49x196 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303, inkl. Zubehör	120 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,150 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	215 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RLU 60.200 E3

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	3000 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	6,45 kg	Volumen	0,036 m³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		
6 Meter = 1 Bund		✓ bevorzugte VPE			
Länge	3000 mm	Breite	205 mm	Höhe	65,00 mm
Bruttogewicht	13 kg	Volumen	0,040 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		
360 Meter = 1 Gestell					
Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	872 kg	Volumen	3,904 m³		
Mindestmenge	360,00 m	Höchstmenge	360,00 m		

Ausschreibungstext

Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 60... und anteilmäßigem Befestigungszubehör aus Edelstahl.
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 200 mm
Materialstärke : 0,8 mm
Lieferlänge : 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 11800 mm²
Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303
NIEDAX Modell-Nr. : RLU 60.200 E3
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	15.01.2019
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059