



Oznaczniki do przewodów i kabli

Helagrip, przewlekane, cięte w strzałkę


Oznaczenia Helagrip są używane do oznaczania przewodów i kabli. Idealne do stosowania przy montażu paneli sterowniczych i rozdzielnic, w transporcie masowym oraz w telekomunikacji.

Oznaczenia są dostępne w wersji standardowej w kolorach międzynarodowego kodu barwnego rezystorów oraz w kolorze czarnym na żółtym materiale. Czarne oznaczenia na białym materiale są dostępne na zamówienie.

Dostępne znaki to 0–9, A–Z oraz standardowe symbole elektryczne.

Właściwości


- Jeden rozmiar oznaczników pasuje do kabli o różnych średnicach
- Oznaczniki zakłada się przed podłączeniem przewodów
- Specjalny kształt oznaczników sprawia, że oznaczniki nie przekracają się względem siebie.
- Standardowe oznaczenia są dostępne w kolorze żółtym, białym i innych kolorach zgodnych z kodowaniem barwnym
- Elastyczny materiał zapobiega przesuwaniu się oznaczników



Helagrip - idealne do oznaczania w ograniczonej przestrzeni.

MATERIAŁ	Elastyczny polichlorek winylu (PVC), bezkadmowy
Temperatura pracy	-65 °C do +105 °C, krótkotrwale +135 °C
Klasa palności	UL94 V0 (3 mm)
Dopuszczenia	BS-2782-540B, BS-6746C, IEC 757, UL224

RoHS ✓



Oznaczniki Helagrip

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Długość (L)	Ilość w opak.
HGDC1-3	1,0	3,0	3,5	1 000 szt.
HGDC2-5	2,0	5,0	3,5	1 000 szt.
HGDC4-9	4,0	9,0	5,0	250 szt.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Oznaczniki do przewodów i kabli

Helagrip, przewlekane, cięte w strzałkę

HGDC1-3		HGDC1-3		HGDC2-5		HGDC2-5	
Nr art.		Nr art.		Nr art.		Nr art.	
	515-01014		515-01604		515-02014		515-02604
	515-01024		515-01614		515-02024		515-02614
	515-01034		515-01624		515-02034		515-02624
	515-01044		515-01634		515-02044		515-02634
	515-01054		515-01644		515-02054		515-02644
	515-01064		515-01654		515-02064		515-02654
	515-01074		515-01664		515-02074		515-02664
	515-01084		515-01674		515-02084		515-02674
	515-01094		515-01684		515-02094		515-02684
	515-01104		515-01694		515-02104		515-02694
	515-01114		515-01704		515-02114		515-02704
	515-01124		515-01714		515-02124		515-02714
	515-01134		515-01724		515-02134		515-02715
	515-01144		515-01734		515-02144		515-02724
	515-01154		515-01804		515-02154		515-02734
	515-01164		515-01600		515-02164		515-02600
	515-01174		515-01611		515-02174		515-02611
	515-01184		515-01622		515-02184		515-02622
	515-01194		515-01633		515-02194		515-02633
	515-01204		515-01644		515-02204		515-02644
	515-01214		515-01655		515-02214		515-02655
	515-01224		515-01666		515-02224		515-02666
	515-01234		515-01677		515-02234		515-02677
	515-01244		515-01688		515-02244		515-02688
	515-01254		515-01699		515-02254		515-02699
	515-01264				515-02264		



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Więcej informacji: www.HellermannTyton.pl/oznaczenia

HellermannTyton

445



Oznaczniki do przewodów i kabli

Helagrip, przewlekane, cięte w strzałkę

HGDC4-9	
Nr art.	
	515-03014
	515-03024
	515-03034
	515-03044
	515-03054
	515-03064
	515-03074
	515-03084
	515-03094
	515-03104
	515-03114
	515-03124
	515-03134
	515-03144
	515-03154
	515-03164
	515-03174
	515-03184
	515-03194
	515-03204
	515-03214
	515-03224
	515-03234
	515-03244
	515-03254
	515-03264

HGDC4-9	
Nr art.	
	515-03604
	515-03614
	515-03624
	515-03634
	515-03644
	515-03654
	515-03664
	515-03674
	515-03684
	515-03694
	515-03704
	515-03714
	515-03724
	515-01946
	515-01947
	515-03600
	515-03611
	515-03622
	515-03633
	515-03644
	515-03655
	515-03666
	515-03677
	515-03688
	515-03699



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.