

Oznaczniki do przewodów i kabli


WIC, zatrzaskiwane

Oznaczniki WIC można zatrzaskiwać na przewodach ręcznie lub przy użyciu narzędzia WIC.

Wystarczy wsunąć taśmę z oznacznikami do narzędzia, dosuwając ją do końca i wcisnąć oznacznik na przewód. Następnie należy przekrócić narzędzie i już można zakładać kolejny oznacznik. Po założeniu wszystkich oznaczników należy połączyć je ze sobą, do czego służą trzpienie i gniazda z obu stron oznaczników.

Właściwości

- łatwe i proste w użyciu oznaczniki zatrzaskowe
- Idealne do prac konserwacyjnych i naprawczych po zakończeniu podłączania instalacji
- Oznaczniki łączą się ze sobą w jeden blok
- Oznaczniki WIC odporne są na wibracje i mocno zatrzaskują się na przewodach
- Narzędzie WIC mieści 20 oznaczników WIC wszystkich czterech rozmiarach (10 w rozmiarze WIC3)
- Specjalny system mocowania blokuje oznaczniki i zapobiega ich przemieszczaniu
- Oznaczniki są dostępne w kolorze żółtym, białym i w kolorach międzynarodowego kodu barwnego
- Powszechnie stosowane oznaczenia dwuznakowe, takie jak L1, L2, L3 i PE, są dostępne w kolorze żółtym i w kolorach kodu barwnego
- Kolor dozownika oznacza rozmiar oznaczników: WIC0 (ZIEL.), WIC1 (CZER.), WIC2 (NIEB.), WIC3 (ŻÓŁ.)




Użyj aplikatora do łatwiejszego założenia oznacznika na przewód.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 (PA66)
Temperatura pracy	-40 °C do +85 °C, (+105°C, 500 h)
Klasa palności	UL94 V0
Dopuszczenia	EN 60062, IEC 304, UL94

HF

RoHS



Oznaczenia zindywidualizowane dostępne na zapytanie.

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Długość (L)	Przekrój przew. (mm²)	Ilość w opak.	Zalecane narzędzie
WIC0	0,80	2,20	5,0	5,5	3,0	0,15 - 0,75	1 000 szt.	WIC Tool
WIC1	2,00	2,80	5,0	6,4	3,0	0,50 - 1,50	1 000 szt.	
WIC2	2,80	3,80	5,6	7,1	3,0	1,50 - 2,50	1 000 szt.	
WIC3	4,30	5,30	8,0	9,6	3,0	4,00 - 6,00	500 szt.	
WIC Tool	-	-	-	-	-	-	5 szt.	

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.

Zalecane narzędzie	
WIC Tool	561-00001



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Więcej informacji: www.HellermannTyton.pl/oznaczenia

HellermannTyton

449

Oznaczniki do przewodów i kabli

WIC, zatrzaskiwane

WICO		
	TYP	Nr art.
A	WICO-A	561-00014
B	WICO-B	561-00024
C	WICO-C	561-00034
D	WICO-D	561-00044
E	WICO-E	561-00054
F	WICO-F	561-00064
G	WICO-G	561-00074
H	WICO-H	561-00084
I	WICO-I	561-00094
J	WICO-J	561-00104
K	WICO-K	561-00114
L	WICO-L	561-00124
M	WICO-M	561-00134
N	WICO-N	561-00144
O	WICO-O	561-00154
P	WICO-P	561-00164
Q	WICO-Q	561-00174
R	WICO-R	561-00184
S	WICO-S	561-00194
T	WICO-T	561-00204
U	WICO-U	561-00214
V	WICO-V	561-00224
W	WICO-W	561-00234
X	WICO-X	561-00244
Y	WICO-Y	561-00254
Z	WICO-Z	561-00264

WICO		
	TYP	Nr art.
0	WICO-0	561-00604
1	WICO-1	561-00614
2	WICO-2	561-00624
3	WICO-3	561-00634
4	WICO-4	561-00644
5	WICO-5	561-00654
6	WICO-6	561-00664
7	WICO-7	561-00674
8	WICO-8	561-00684
9	WICO-9	561-00694
0-9	WICO-0-9	561-00101
+	WICO-+	561-00704
-	WICO--	561-00714
/	WICO-/	561-00724
⊥	WICO-⊥	561-00734
.	WICO-.	561-00744
↵	WICO-↵	561-00764
L1	WICO-L1	561-00314
L2	WICO-L2	561-00324
L3	WICO-L3	561-00334
PE	WICO-PE	561-00344
~	WICO-AC	561-10000
-	WICO-DC	561-10004
AELN RST + - ⊥	WICO-A,E,L,N, R,S,T,+, -, ⊥	561-00994
BCUV WPD FIM	WICO-B,C,U,V,W, P,D,F,I,M	561-00005

WICO		
	TYP	Nr art.
G H Y Z O Q J K X L	WICO-G,H,Y,Z,O, Q,J,K,X,L	561-00003
⊥ + - ⊥ ⊥	WICO-SIGN	561-00004
L1 L2 L3 L1 L2 L3 N	WICO-L1,L2,L3,N, ⊥	561-00303
0	WICO-0	561-00600
1	WICO-1	561-00611
2	WICO-2	561-00622
3	WICO-3	561-00633
4	WICO-4	561-00644
5	WICO-5	561-00655
6	WICO-6	561-00666
7	WICO-7	561-00677
8	WICO-8	561-00688
9	WICO-9	561-00699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WICO-0-9	561-00100
+	WICO-+	561-00702
-	WICO--	561-00716
⊥	WICO-⊥	561-00735
⊥	WICO-⊥	561-00739
↵	WICO-↵	561-00769

Oznaczniki do przewodów i kabli

WIC, zatrzaskiwane

WIC0		
	TYP	Nr art.
	WIC0-L1	561-00310
	WIC0-L1	561-00311
	WIC0-L2	561-00320
	WIC0-L2	561-00322
	WIC0-L2	561-00325
	WIC0-L3	561-00332
	WIC0-L3	561-00336
	WIC0-L3	561-00338
	WIC0-PE	561-00349
	WIC0-N	561-00140
	WIC0-N	561-00146
	WIC0-N	561-00149
	WIC0-L1,L2,L3,N, ⏏	561-00300
	WIC0-L1,L2,L3,N, ⏏	561-00301
	WIC0-L1,L2,L3,N, ⏏	561-00302
	WIC0-BLACK	561-00750
	WIC0-BROWN	561-00751
	WIC0-RED	561-00752
	WIC0-ORANGE	561-00753
	WIC0-YELLOW	561-00754
	WIC0-GREEN	561-00755
	WIC0-BLUE	561-00756
	WIC0-VIOLET	561-00757
	WIC0-GREY	561-00758
	WIC0-WHITE	561-00759

WIC1		
	TYP	Nr art.
	WIC1-A	561-01014
	WIC1-B	561-01024
	WIC1-C	561-01034
	WIC1-D	561-01044
	WIC1-E	561-01054
	WIC1-F	561-01064
	WIC1-G	561-01074
	WIC1-H	561-01084
	WIC1-I	561-01094
	WIC1-J	561-01104
	WIC1-K	561-01114
	WIC1-L	561-01124
	WIC1-M	561-01134
	WIC1-N	561-01144
	WIC1-O	561-01154
	WIC1-P	561-01164
	WIC1-Q	561-01174
	WIC1-R	561-01184
	WIC1-S	561-01194
	WIC1-T	561-01204
	WIC1-U	561-01214
	WIC1-V	561-01224
	WIC1-W	561-01234
	WIC1-X	561-01244
	WIC1-Y	561-01254
	WIC1-Z	561-01264

WIC1		
	TYP	Nr art.
	WIC1-0	561-01604
	WIC1-1	561-01614
	WIC1-2	561-01624
	WIC1-3	561-01634
	WIC1-4	561-01644
	WIC1-5	561-01654
	WIC1-6	561-01664
	WIC1-7	561-01674
	WIC1-8	561-01684
	WIC1-9	561-01694
	WIC1-0-9	561-01101
	WIC1-+	561-01704
	WIC1--	561-01714
	WIC1-/	561-01724
	WIC1-⏏	561-01734
	WIC1-.	561-01744
	WIC1-~	561-01764
	WIC1-L1	561-01314
	WIC1-L2	561-01324
	WIC1-L3	561-01334
	WIC1-PE	561-01344
	WIC1-AC	561-01000
	WIC1-DC	561-01001
	WIC1-A,E,L,N, R,S,T,+,-,⏏	561-01994
	WIC1-SIGN	561-01004
	WIC1-L1,L2,L3,N, ⏏	561-01303



Oznaczniki do przewodów i kabli

WIC, zatrzaskiwane

WIC1		
	TYP	Nr art.
	WIC1-0	561-01600
	WIC1-1	561-01611
	WIC1-2	561-01622
	WIC1-3	561-01633
	WIC1-4	561-01644
	WIC1-5	561-01655
	WIC1-6	561-01666
	WIC1-7	561-01677
	WIC1-8	561-01688
	WIC1-9	561-01699
	WIC1-0-9	561-01100

WIC1		
	TYP	Nr art.
	WIC1-+	561-01702
	WIC1--	561-01716
	WIC1-⏏	561-01735
	WIC1-⏏	561-01739
	WIC1-L1	561-01310
	WIC1-L1	561-01311
	WIC1-L2	561-01320
	WIC1-L2	561-01322
	WIC1-L2	561-01325
	WIC1-L3	561-01332
	WIC1-L3	561-01336
	WIC1-L3	561-01338
	WIC1-PE	561-01349
	WIC1-N	561-01146
	WIC1-N	561-01140
	WIC1-N	561-01149
	WIC1-L1,L2,L3,N, ⏏	561-01300
	WIC1-L1,L2,L3,N, ⏏	561-01301
	WIC1-L1,L2,L3,N, ⏏	561-01302

WIC1		
	TYP	Nr art.
	WIC1-BLACK	561-01750
	WIC1-BROWN	561-01751
	WIC1-RED	561-01752
	WIC1-ORANGE	561-01753
	WIC1-YELLOW	561-01754
	WIC1-GREEN	561-01755
	WIC1-BLUE	561-01756
	WIC1-VIOLET	561-01757
	WIC1-GREY	561-01758
	WIC1-WHITE	561-01759



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Oznaczniki do przewodów i kabli

WIC, zatrzaskiwane

WIC2		
	TYP	Nr art.
A	WIC2-A	561-02014
B	WIC2-B	561-02024
C	WIC2-C	561-02034
D	WIC2-D	561-02044
E	WIC2-E	561-02054
F	WIC2-F	561-02064
G	WIC2-G	561-02074
H	WIC2-H	561-02084
I	WIC2-I	561-02094
J	WIC2-J	561-02104
K	WIC2-K	561-02114
L	WIC2-L	561-02124
M	WIC2-M	561-02134
N	WIC2-N	561-02144
O	WIC2-O	561-02154
P	WIC2-P	561-02164
Q	WIC2-Q	561-02174
R	WIC2-R	561-02184
S	WIC2-S	561-02194
T	WIC2-T	561-02204
U	WIC2-U	561-02214
V	WIC2-V	561-02224
W	WIC2-W	561-02234
X	WIC2-X	561-02244
Y	WIC2-Y	561-02254
Z	WIC2-Z	561-02264

WIC2		
	TYP	Nr art.
0	WIC2-0	561-02604
1	WIC2-1	561-02614
2	WIC2-2	561-02624
3	WIC2-3	561-02634
4	WIC2-4	561-02644
5	WIC2-5	561-02654
6	WIC2-6	561-02664
7	WIC2-7	561-02674
8	WIC2-8	561-02684
9	WIC2-9	561-02694
0-9	WIC2-0-9	561-02101
+	WIC2-+	561-02704
-	WIC2--	561-02714
/	WIC2-/	561-02724
+	WIC2-⏏	561-02734
.	WIC2-.	561-02744
↙	WIC2-↙	561-02764
L1	WIC2-L1	561-02314
L2	WIC2-L2	561-02324
L3	WIC2-L3	561-02334
PE	WIC2-PE	561-02344
~	WIC2-AC	561-02000
-	WIC2-DC	561-02001
A, E, L, N, R, S, T, +, -, ⏏	WIC2-A, E, L, N, R, S, T, +, -, ⏏	561-02994
WIC2-SIGN	WIC2-SIGN	561-02004
WIC2-L1, L2, L3, N, ⏏	WIC2-L1, L2, L3, N, ⏏	561-02303

WIC2		
	TYP	Nr art.
0	WIC2-0	561-02600
1	WIC2-1	561-02611
2	WIC2-2	561-02622
3	WIC2-3	561-02633
4	WIC2-4	561-02644
5	WIC2-5	561-02655
6	WIC2-6	561-02666
7	WIC2-7	561-02677
8	WIC2-8	561-02688
9	WIC2-9	561-02699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WIC2-0-9	561-02100





Oznaczniki do przewodów i kabli

WIC, zatrzaskiwane

WIC2		
	TYP	Nr art.
	WIC2-+	561-02702
	WIC2--	561-02716
	WIC2-⏏	561-02735
	WIC2-⏏	561-02739
	WIC2-L1	561-02310
	WIC2-L1	561-02311
	WIC2-L2	561-02320
	WIC2-L2	561-02322
	WIC2-L2	561-02325
	WIC2-L3	561-02332
	WIC2-L3	561-02336
	WIC2-L3	561-02338
	WIC2-PE	561-02349
	WIC2-N	561-02146
	WIC2-N	561-02140
	WIC2-N	561-02149
	WIC2-L1, L2, L3, N, ⏏	561-02300
	WIC2-L1, L2, L3, N, ⏏	561-02301
	WIC2-L1, L2, L3, N, ⏏	561-02302

WIC2		
	TYP	Nr art.
	WIC2-BLACK	561-02750
	WIC2-BROWN	561-02751
	WIC2-RED	561-02752
	WIC2-ORANGE	561-02753
	WIC2-YELLOW	561-02754
	WIC2-GREEN	561-02755
	WIC2-BLUE	561-02756
	WIC2-VIOLET	561-02757
	WIC2-GREY	561-02758
	WIC2-WHITE	561-02759



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Oznaczniki do przewodów i kabli

WIC, zatrzaskiwane

WIC3		
	TYP	Nr art.
A	WIC3-A	561-03014
B	WIC3-B	561-03024
C	WIC3-C	561-03034
D	WIC3-D	561-03044
E	WIC3-E	561-03054
F	WIC3-F	561-03064
G	WIC3-G	561-03074
H	WIC3-H	561-03084
I	WIC3-I	561-03094
J	WIC3-J	561-03104
K	WIC3-K	561-03114
L	WIC3-L	561-03124
M	WIC3-M	561-03134
N	WIC3-N	561-03144
O	WIC3-O	561-03154
P	WIC3-P	561-03164
Q	WIC3-Q	561-03174
R	WIC3-R	561-03184
S	WIC3-S	561-03194
T	WIC3-T	561-03204
U	WIC3-U	561-03214
V	WIC3-V	561-03224
W	WIC3-W	561-03234
X	WIC3-X	561-03244
Y	WIC3-Y	561-03254
Z	WIC3-Z	561-03264

WIC3		
	TYP	Nr art.
0	WIC3-0	561-03604
1	WIC3-1	561-03614
2	WIC3-2	561-03624
3	WIC3-3	561-03634
4	WIC3-4	561-03644
5	WIC3-5	561-03654
6	WIC3-6	561-03664
7	WIC3-7	561-03674
8	WIC3-8	561-03684
9	WIC3-9	561-03694
0-9	WIC3-0-9	561-03101
+	WIC3-+	561-03704
-	WIC3--	561-03714
/	WIC3-/	561-03724
⊥	WIC3-⊥	561-03734
.	WIC3-.	561-03744
↙	WIC3-↙	561-03764
L1	WIC3-L1	561-03314
L2	WIC3-L2	561-03324
L3	WIC3-L3	561-03334
PE	WIC3-PE	561-03344
~	WIC3-AC	561-03000
-	WIC3-DC	561-03001
A, E, L, N, R, S, T, +, -, ⊥	WIC3-A, E, L, N, R, S, T, +, -, ⊥	561-03994
WIC3-SIGN	WIC3-SIGN	561-03004
L1, L2, L3, N, ⊥	WIC3-L1, L2, L3, N, ⊥	561-03303

WIC3		
	TYP	Nr art.
0	WIC3-0	561-03600
1	WIC3-1	561-03611
2	WIC3-2	561-03622
3	WIC3-3	561-03633
4	WIC3-4	561-03644
5	WIC3-5	561-03655
6	WIC3-6	561-03666
7	WIC3-7	561-03677
8	WIC3-8	561-03688
9	WIC3-9	561-03699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WIC3-0-9	561-03100





Oznaczniki do przewodów i kabli

WIC, zatrzaskiwane

WIC3		
	TYP	Nr art.
	WIC3-+	561-03702
	WIC3--	561-03716
	WIC3-⏏	561-03735
	WIC3-⏏	561-03739
	WIC3-L1	561-03310
	WIC3-L1	561-03311
	WIC3-L2	561-03320
	WIC3-L2	561-03322
	WIC3-L2	561-03325
	WIC3-L3	561-03332
	WIC3-L3	561-03336
	WIC3-L3	561-03338
	WIC3-PE	561-03349
	WIC3-N	561-03146
	WIC3-N	561-03140
	WIC3-N	561-03149
	WIC3-L1, L2, L3, N, ⏏	561-03300
	WIC3-L1, L2, L3, N, ⏏	561-03301
	WIC3-L1, L2, L3, N, ⏏	561-03302

WIC3		
	TYP	Nr art.
	WIC3-BLACK	561-03750
	WIC3-BROWN	561-03751
	WIC3-RED	561-03752
	WIC3-ORANGE	561-03753
	WIC3-YELLOW	561-03754
	WIC3-GREEN	561-03755
	WIC3-BLUE	561-03756
	WIC3-VIOLET	561-03757
	WIC3-GREY	561-03758
	WIC3-WHITE	561-03759



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.