



## Oznaczniki do przewodów i kabli

### Helagrip, przewlekane, cięte w strzałkę


Oznaczenia Helagrip są używane do oznaczania przewodów i kabli. Idealne do stosowania przy montażu paneli sterowniczych i rozdzielnic, w transporcie masowym oraz w telekomunikacji.

Oznaczenia są dostępne w wersji standardowej w kolorach międzynarodowego kodu barwnego rezystorów oraz w kolorze czarnym na żółtym materiale. Czarne oznaczenia na białym materiale są dostępne na zamówienie.

Dostępne znaki to 0–9, A–Z oraz standardowe symbole elektryczne.


### Właściwości

- Jeden rozmiar oznaczników pasuje do kabli o różnych średnicach
- Oznaczniki zakłada się przed podłączeniem przewodów
- Specjalny kształt oznaczników sprawia, że oznaczniki nie przekręcają się względem siebie.
- Standardowe oznaczenia są dostępne w kolorze żółtym, białym i innych kolorach zgodnych z kodowaniem barwnym
- Elastyczny materiał zapobiega przesuwaniu się oznaczników



Helagrip - idealne do oznaczania w ograniczonej przestrzeni.

<b>MATERIAŁ</b>	Elastyczny polichlorek winylu (PVC), bezkadmowy
<b>Temperatura pracy</b>	-65 °C do +105 °C, krótkotrwale +135 °C
<b>Klasa palności</b>	UL94 V0 (3 mm)
<b>Dopuszczenia</b>	BS-2782-540B, BS-6746C, IEC 757, UL224



Oznaczniki Helagrip

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Długość (L)	Ilość w opak.
HGDC1-3	1,0	3,0	3,5	1 000 szt.
HGDC2-5	2,0	5,0	3,5	1 000 szt.
HGDC4-9	4,0	9,0	5,0	250 szt.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



























Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.




































Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.


























## Oznaczniki do przewodów i kabli


Helagrip, przewlekane, cięte w strzałkę

HGDC1-3	
Nr art.	
	515-01014
	515-01024
	515-01034
	515-01044
	515-01054
	515-01064
	515-01074
	515-01084
	515-01094
	515-01104
	515-01114
	515-01124
	515-01134
	515-01144
	515-01154
	515-01164
	515-01174
	515-01184
	515-01194
	515-01204
	515-01214
	515-01224
	515-01234
	515-01244
	515-01254
	515-01264

HGDC1-3	
Nr art.	
	515-01604
	515-01614
	515-01624
	515-01634
	515-01644
	515-01654
	515-01664
	515-01674
	515-01684
	515-01694
	515-01704
	515-01714
	515-01724
	515-01734
	515-01804
	515-01600
	515-01611
	515-01622
	515-01633
	515-01644
	515-01655
	515-01666
	515-01677
	515-01688
	515-01699

HGDC2-5	
Nr art.	
	515-02014
	515-02024
	515-02034
	515-02044
	515-02054
	515-02064
	515-02074
	515-02084
	515-02094
	515-02104
	515-02114
	515-02124
	515-02134
	515-02144
	515-02154
	515-02164
	515-02174
	515-02184
	515-02194
	515-02204
	515-02214
	515-02224
	515-02234
	515-02244
	515-02254
	515-02264

HGDC2-5	
Nr art.	
	515-02604
	515-02614
	515-02624
	515-02634
	515-02644
	515-02654
	515-02664
	515-02674
	515-02684
	515-02694
	515-02704
	515-02714
	515-02715
	515-02724
	515-02734
	515-02600
	515-02611
	515-02622
	515-02633
	515-02644
	515-02655
	515-02666
	515-02677
	515-02688
	515-02699



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.




## Oznaczniki do przewodów i kabli

Helagrip, przewlekane, cięte w strzałkę

HGDC4-9	
Nr art.	
A	515-03014
B	515-03024
C	515-03034
D	515-03044
E	515-03054
F	515-03064
G	515-03074
H	515-03084
I	515-03094
J	515-03104
X	515-03114
L	515-03124
M	515-03134
N	515-03144
O	515-03154
P	515-03164
Q	515-03174
R	515-03184
S	515-03194
T	515-03204
U	515-03214
V	515-03224
W	515-03234
X	515-03244
Y	515-03254
Z	515-03264

HGDC4-9	
Nr art.	
0	515-03604
1	515-03614
2	515-03624
3	515-03634
4	515-03644
5	515-03654
6	515-03664
7	515-03674
8	515-03684
9	515-03694
0	515-03704
1	515-03714
2	515-03724
3	515-01946
4	515-01947
0	515-03600
1	515-03611
2	515-03622
3	515-03633
4	515-03644
5	515-03655
6	515-03666
7	515-03677
8	515-03688
9	515-03699



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.