




EURO D4-2

Articolo: **43556**

Morsetto passante due piani con due diodi - grigio
 Connessione a vite - 4mm² / 10AWG - Spessore 6mm



INDICAZIONI GENERALI

Serie	EURO D4-2
Codice articolo	43556
Peso/Pezzo	23 g
Tariffa doganale	85369010
Pagina / Catalogo	24 / 01
Colore	Grigio
Imballo minimo pezzi	50
Imballo multiplo pezzi	1.000

DATI TECNICI / DIMENSIONALI

Dimensioni

Spessore mm(in.)	6 (0.24)
Larghezza mm(in.)	72 (2.84)
Altezza mm(in.)	55 (2.17)
Aggancio su guida DIN (EN 60715)	Omega TH35

Dati Tecnici

Grado di protezione (IP)	IP00
Massima corrente di carico	32A
Materiale isolante	PA
Grado di autoestinguenza secondo UL94	V0
Tensione impulsiva di dimensionamento	8kV
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Tensione nominale	1000V
Corrente nominale	32A
Diodo	n°2 x 1N4007 1A 1000V

Dati di collegamento

Conduttori rigidi mm ² min/max	0.50 / 6 mm ²
Conduttori flessibili mm ² min/max	0.50 / 6 mm ²
AWG min/max	24-10AWG
Sezione conduttore con puntale con collare in plastica DIN 46228/4	4 mm ² / L=8 mm



Lunghezza di spellatura	max 6 mm / 0.24in
Vite	M3
Momento torcente	0,6Nm / 7 Lb-In

OMOLOGAZIONI




AWG 24-10 – 600V – 30A



EN60947-7-1 4mm² – 800V – 32A

RINA - SEV



DISEGNI

ACCESSORI

10.02.2015



Siglatura

Codice articolo	Descrizione
43059	Single-digit marking tag (5 x 3 mm) white
43060/0 ÷ 43060/9	Single-digit marking tag (5 x 3 mm) 0 ÷ 9
43060/A ÷ 43060/Z	Single-digit marking tag (5 x 3 mm) A ÷ Z
43094	Marking tag adapter – 6 slots for marking tags
43192	Etichetta quadrupla (5 x 12 mm) bianca (a richiesta numerazioni speciali)
43196	Etichetta quadrupla (6 x 12 mm) bianca (a richiesta numerazioni speciali)
43540	Etichetta quadrupla (5 x 5.8 mm) bianca (a richiesta numerazioni speciali)

Prodotti per fissaggio

Codice articolo	Descrizione
43910	Guida Omega in acciaio 35/7,5mm – barra da 2mt
43910/F	Guida Omega in acciaio forata 35/7,5mm – barra da 2mt
43911	Guida Omega in acciaio 35/15mm – barra da 2mt
43911/F	Guida Omega in acciaio forata 35/15mm – barra da 2mt
43028	Supporto inclinato
43442	EURO STOP – Squadretta terminale a vite spessore 9mm – grigio
43444	EURO STOP – Squadretta terminale a vite spessore 6mm – nero
43447	EURO STOP – Squadretta terminale a scatto spessore 6mm – nero
43449	EURO STOP - Squadretta Supporto Protezione
43449-C	EURO STOP – Protezione trasparente L=100cm

Articoli correlati

Codice articolo	Descrizione
43096	Separatore
43084	Protezione per EURO D4-2
43520/02	EURO J4 - Confezione 100 ponticelli innesto 2 poli p.6,1mm
43520/03	EURO J4 - Confezione 100 ponticelli innesto 3 poli p.6,1mm
43520/24	EURO J4 - Confezione 5 ponticelli innesto 24 poli p.6,1mm
43516	PINZA troncatrice per ponticello 43520/24 – gialla – passo 6,1mm
43926 R	SPINA PROVA TENSIONE ROSSA per EURO 4, 6 e 10
43926 S	SPINA PROVA TENSIONE NERA per EURO 4, 6 e 10